


DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE

Providing special steel solutions



# Präzisionsflachstahl Vorgeschliffener Werkzeugstahl Erodierblöcke



## Preis-/Lagerliste Ausgabe 2007

Deutsche Edelstahlwerke GmbH  
Austraße 4, 58452 Witten  
Postanschrift: 58449 Witten  
Tel.: +49 (0)2302 290 (Vermittlung)  
Fax: +49 (0)2302 294000  
E-Mail: [info@dew-stahl.com](mailto:info@dew-stahl.com)  
Internet: [www.dew-stahl.com](http://www.dew-stahl.com)

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Benedikt Niemeyer  
Geschäftsführung:  
Karl Haase (Vorsitzender),  
Jürgen Horsthofer (stellv. Vorsitzender),  
Bernd Grotenburg, Peter Schweda,  
Dirk Wallesch

Commerzbank AG, Witten  
BLZ 452 400 56, Kto.-Nr.: 7 750 003  
S.W.I.F.T.: COBADEFF 452  
IBAN-Nr.: DE 90 4524 0056 0775 0003 00  
Sitz der Gesellschaft: Witten  
Registergericht: Bochum HRB 8490  
USt-IDNr.: DE 811684 405

Dresdner Bank AG, Witten  
BLZ 440 800 50, Kto.-Nr.: 342 159 400  
S.W.I.F.T.: DRESDEFF 440  
IBAN-Nr.: DE 67 4408 0050 0342 1594 00  
Steuer-Nr.: Schmolz + Bickenbach  
Edelstahl GmbH, Finanzamt Düsseldorf-  
Altstadt 5103/5758/1113



# Preis-/Lagerliste

- Präzisionsflach- und -vierkantstahl
- Vorgeschliffener Werkzeugstahl
- Erodierblöcke

## Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>THYRODUR® 1730</b>	Vorgeschliffener Werkzeugstahl 1030 mm	4
<b>THYRODUR® 2080</b>	Präzisionsflachstahl 500 mm	5
<b>THYROPLAST® 2311</b>	Vorgeschliffener Werkzeugstahl 1030 mm	5
<b>THYRODUR® 2363</b>	Vorgeschliffener Werkzeugstahl 1030 mm	6
<b>THYRODUR® 2379</b>	Vorgeschliffener Werkzeugstahl 1030 mm	7
	Präzisionsflachstahl 500 mm	7
	Präzisionsflachstahl 1000 mm	8
<b>THYRODUR® 2436</b>	Vorgeschliffener Werkzeugstahl 1030 mm	9
	Präzisionsflachstahl 500 mm	9
<b>THYRODUR® 2767</b>	Präzisionsflachstahl 500 mm	10
<b>THYRODUR® 2842</b>	Vorgeschliffener Werkzeugstahl 1030 mm	10
	Präzisionsflachstahl 500 mm	11
	Präzisionsflachstahl 1000 mm	12
<b>THYRODUR® 2379</b>	Erodierblöcke	13
<b>PM TSP® 4</b>	Erodierblöcke	13



Der Aufbau dieser Preisliste orientiert sich an der Werkstoffnummer, die wir in aufsteigender Reihenfolge sortiert haben. Wenn in diesem Programm Abmessungen oder Qualitäten fehlen, so zögern Sie nicht, uns anzusprechen.

Bei entsprechender Vormaterialverfügbarkeit bieten wir Ihnen eine Produktionszeit innerhalb von 5 Arbeitstagen.

Am Ende der Lagerliste befindet sich ein Hinweis auf unsere weiteren vielfältigen Anarbeitungsmöglichkeiten.

## Allgemeine Bedingungen

Dieser Preisliste liegen unsere jeweils aktuellen "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen" zugrunde.

Diese senden wir Ihnen auf Anforderung gerne zu, oder sie sind im Internet unter [www.dew-stahl.com](http://www.dew-stahl.com) zu finden.

Die Preise verstehen sich ab Lager, einschliesslich Stückverpackung, ausschließlich Versandverpackung.

Bei einem Auftragswert unter 150,- Euro berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,- Euro.

## Hinweis

Zusagen in Bezug auf das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften oder einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets einer schriftlichen Vereinbarung.

## Anfragen/Aufträge bitte an:

Deutsche Edelstahlwerke GmbH  
Bearbeitung + Service  
Auestraße 4 D-58452 Witten

Anneli.Knoll@dew-stahl.com  
Tel. +49-(0)2302/29-2174 Fax +49-(0)2302/294005  
oder  
Mechthild.Maschetzke@dew-stahl.com  
Tel. +49-(0)2302/29-2177 Fax +49-(0)2302/294005



# THYRODUR® 1730

## Vorgeschliffener Werkzeugstahl

Preis = EUR/St.

Lagerstandard in Längen von 1030 mm

Toleranzen : Breite + 0,40 / 0 mm, Dicke + 0,20 / 0 mm, Länge + 5,0 / 0 mm

	4	5	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
25 x	26,50	27,50	28,50	29,50	31,00	37,00	41,00	50,00							
32 x	29,50	31,00	32,50	35,50	37,50	43,50	52,50	59,00	72,00						
40 x	30,50	32,50	34,50	38,50	42,00	48,00	56,00	69,50	78,00	90,00					
50 x	35,50	38,00	41,00	47,50	55,50	60,00	68,00	75,00	85,00	111,00	122,00				
63 x	44,00	47,50	52,00	58,00	64,50	70,00	77,00	87,00	98,00	121,00	135,00	155,00			
80 x	59,00	64,00	69,00	76,00	80,00	96,00	102,00	105,00	119,00	145,00	152,00	194,00	230,00		
100 x	69,00	77,00	83,00	88,00	95,00	116,00	122,00	132,00	146,50	175,00	195,00	235,00	265,00	320,00	
125 x	80,50	86,00	99,50	105,50	121,50	136,50	156,50	170,00	181,00	215,00	244,00	275,00	330,00	354,00	
150 x			120,00	140,00	150,00	169,00	185,00	205,00	215,00	254,00	268,00	306,00	355,00	385,00	
160 x			130,00	150,00	162,00	182,00	196,00	215,00	234,00	272,00	294,00	335,00	388,00	425,00	
175 x			142,00	160,00	175,00	193,00	207,00	226,00	245,00	285,00	315,00	350,00	415,00	475,00	
200 x			160,00	176,00	190,00	207,00	223,00	235,00	274,00	325,00	345,00	390,00	475,00	535,00	595,00
250 x			190,00	221,50	232,00	256,00	274,00	296,00	330,00	385,00	457,00	498,00	558,00	615,00	704,00
300 x			220,00	245,00	268,00	292,00	320,00	345,00	392,00	454,00	486,00	530,00	605,00	690,00	825,00
315 x								368,00	422,00	488,50	535,00	595,00	655,00		
350 x								428,50	474,00	525,00	610,00	726,00	830,00		
400 x	275,50	308,00	331,00	349,00	375,00	409,00	425,00	471,00	505,00	565,00	689,00	850,00	895,00	1010,00	
450 x									540,00	600,00	750,00	940,00			
500 x									604,00	680,00	840,00	1030,00			

mm	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100				
■	36,00	39,50	43,50	44,50	67,00	100,00	109,00	150,00	215,00	284,00	394,00				

Maße in mm

Deutsche Edelstahlwerke GmbH  
Auestraße 4, 58452 Witten  
Postanschrift: 58449 Witten  
Tel.: +49 (0)2302 290 (Vermittlung)  
Fax: +49 (0)2302 294000  
E-Mail: info@dew-stahl.com  
Internet: www.dew-stahl.com

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Benedikt Niemeyer  
Geschäftsführung:  
Karl Haase (Vorsitzender),  
Jürgen Horsthofer (stellv. Vorsitzender),  
Bernd Grotenburg, Peter Schweda,  
Dirk Wallesch

Commerzbank AG, Witten  
BLZ 452 400 56, Kto.-Nr.: 7 750 003  
S.W.I.F.T.: COBADEFF 452  
IBAN-Nr.: DE 90 4524 0056 0775 0003 00  
Sitz der Gesellschaft: Witten  
Registergericht: Bochum HRB 8490  
USt-IDNr.: DE 811684 405

Dresdner Bank AG, Witten  
BLZ 440 800 50, Kto.-Nr.: 342 159 400  
S.W.I.F.T.: DRESDEFF 440  
IBAN-Nr.: DE 67 4408 0050 0342 1594 00  
Steuer-Nr.: Schmolz + Bickenbach  
Edelstahl GmbH, Finanzamt Düsseldorf-  
Altstadt 5103/5758/1113



# THYRODUR® 2080

Präzisionsflach- und -vierkantstahl										Preis = EUR/St.
Lagerstandard in Längen von 500 mm										
Toleranzen : Breite + 0,20 / 0 mm, Dicke + 0,05 / 0 mm, Länge + 5,0 / 0 mm										
■	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30
20 x	21,50	26,00	27,50	31,00	34,00	43,00	52,50			
25 x	23,00	27,50	29,50	34,00	42,00	46,00	55,00	60,00		
30 x	24,50	28,40	31,00	36,00	44,00	49,00	59,00	66,50	75,00	
40 x	26,10	30,40	33,80	37,60	43,40	52,40	62,20	72,80	81,20	
50 x	29,60	33,00	38,50	43,50	48,60	54,50	68,90	83,50	96,00	
60 x	33,80	36,40	44,20	50,10	56,40	62,70	78,90	96,00	110,90	145,00
70 x	37,00	41,50	45,50	52,50	61,50	69,50	85,50	107,50	132,50	169,50
80 x	41,20	45,90	51,60	60,90	66,90	83,20	102,10	122,50	146,40	182,50
100 x	50,40	54,70	61,50	71,90	83,70	101,40	137,10	156,20	182,80	219,50
125 x	58,20	66,80	75,70	88,50	104,90	120,10	171,00	195,80	220,00	273,50
150 x	66,70	77,40	87,70	104,50	128,80	158,90	208,00	230,00	261,50	329,50

Maße in mm

# THYROPLAST® 2311

Vorgeschliffener Werkzeugstahl										Preis = EUR/St.
Lagerstandard in Längen von 1030 mm										
Toleranzen : Breite + 0,40 / 0 mm, Dicke + 0,20 mm, Länge + 5,0 / 0 mm										
■	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4		
25,4 x	49,50	56,50	61,00							
32,4 x	53,00	65,10	73,50	82,50						
40,4 x	60,50	70,50	82,00	86,50	109,00					
50,4 x	77,50	84,00	91,00	105,00	121,00	145,00	160,00			
63,4 x	90,50	98,50	105,00	125,00	141,00	169,50	186,50	225,00		
80,4 x	104,00	112,50	130,00	136,00	160,00	194,00	210,00	255,00		
100,4 x	133,00	142,00	166,00	182,00						
125,4 x	155,00	167,00	205,00	236,00						
160,4 x	220,00	230,00	250,00	295,00						
mm	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4					
■	60,00	70,00	77,50	100,50	133,00					

Maße in mm

Deutsche Edelstahlwerke GmbH  
Auestraße 4, 58452 Witten  
Postanschrift: 58449 Witten  
Tel.: +49 (0)2302 290 (Vermittlung)  
Fax: +49 (0)2302 294000  
E-Mail: info@dew-stahl.com  
Internet: www.dew-stahl.com

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Benedikt Niemeyer  
Geschäftsführung:  
Karl Haase (Vorsitzender),  
Jürgen Horsthofer (stellv. Vorsitzender),  
Bernd Grotenburg, Peter Schweda,  
Dirk Wallesch

Commerzbank AG, Witten  
BLZ 452 400 56, Kto.-Nr.: 7 750 003  
S.W.I.F.T.: COBADEFF 452  
IBAN-Nr.: DE 90 4524 0056 0775 0003 00  
Sitz der Gesellschaft: Witten  
Registergericht: Bochum HRB 8490  
USt-IDNr.: DE 811684 405

Dresdner Bank AG, Witten  
BLZ 440 800 50, Kto.-Nr.: 342 159 400  
S.W.I.F.T.: DRESDEFF 440  
IBAN-Nr.: DE 67 4408 0050 0342 1594 00  
Steuer-Nr.: Schmolz + Bickenbach  
Edelstahl GmbH, Finanzamt Düsseldorf-  
Altstadt 5103/5758/1113



# THYRODUR® 2363

**Vorgeschliffener Werkzeugstahl**

Preis = EUR/St.

Lagerstandard in Längen von 1030 mm

Toleranzen : Breite + 0,40 / 0 mm, Dicke + 0,20 / 0 mm, Länge + 5,0 / 0 mm

■	6,4	8,4	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4	
25,4 x	42,00	45,00	50,50	59,50							
32,4 x	50,00	55,00	57,50	71,00	86,00	99,00					
40,4 x	54,00	61,00	68,00	81,00	102,00	112,00	145,00	165,00			
50,4 x	58,50	67,00	79,00	85,00	111,50	138,00	160,00	176,00			
63,4 x	70,00	76,00	86,50	99,00	121,00	150,00	175,00	198,00	256,00	285,00	
80,4 x	87,00	108,00	121,00	137,00	159,00	190,00	220,00	265,00	295,00	325,00	
100,4 x	99,50	135,00	150,00	167,00	195,00	225,00	268,50	315,00	375,00	399,50	
125,4 x		165,00	185,00	215,00	255,00	285,00	325,00	402,00	485,00	520,00	
160,4 x		190,00	235,00	250,00	285,00	350,00	405,00	480,00	570,00	625,00	
200,4 x			285,00	325,00	375,00	415,00	515,00	595,00	705,00	750,00	
250,4 x					424,00	555,00	625,00	705,00	830,00	935,00	

mm	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4	63,4	80,4	100,4
■	60,00	68,50	71,00	89,00	130,00	165,00	235,00	295,00	390,00	595,00	810,00

**Maße in mm**



# THYRODUR® 2379

Vorgeschliffener Werkzeugstahl												Preis = EUR/St.		
Lagerstandard in Längen von 1030 mm														
Toleranzen : Breite + 0,40 / 0 mm, Dicke + 0,20 / 0 mm, Länge + 5,0 / 0 mm														
■	4,4	6,4	8,4	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4	63,4		
25,4 x	46,00	53,00	58,00	64,00	75,00									
32,4 x	55,00	61,00	69,00	73,00	93,00	115,00								
40,4 x	60,00	67,00	76,00	85,00	101,00	130,00	141,00	170,00						
50,4 x	65,00	75,00	86,50	102,00	106,00	150,00	179,00	209,00	244,00	295,00				
63,4 x				121,00	138,00	175,00	202,00	234,00	276,00	340,00	406,00			
80,4 x				150,00	170,00	205,00	242,00	275,00	338,00	380,00	425,00	545,00		
100,4 x				184,00	206,00	256,00	280,00	328,00	415,00	485,00	545,00	650,00		
125,4 x				235,00	270,00	336,00	367,00	418,00	525,00	635,00	705,00	805,00		
160,4 x				302,00	328,00	410,00	465,00	550,00	657,00	746,00	870,00	910,00		
200,4 x						508,00	535,00	675,00	790,00	870,00	1.030,00	1.240,00		
250,4 x							725,00	805,00	902,00	1.030,00				
300,4 x							785,00	890,00	1.140,00	1.180,00				

mm	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4	63,4				
■	63,00	72,00	85,00	94,00	148,00	196,00	240,00	348,00	438,00				

Maße in mm

# THYRODUR® 2379

Präzisionsflach- und -vierkantstahl														Preis = EUR/St.	
Lagerstandard in Längen von 500 mm															
Toleranzen : Breite + 0,20 / 0 mm, Dicke + 0,20 / 0 mm, Länge + 5,0 / 0 mm															
■	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4		
10,3 x	17,50	19,00	20,50	23,50	24,50	31,50									
15,3 x	18,20	20,00	21,00	25,30	26,20	33,00	34,50	40,70							
20,3 x	19,00	21,10	21,90	27,20	28,50	35,00	37,00	44,00	46,00						
25,3 x	19,80	22,10	24,30	30,00	33,10	37,80	41,00	49,90	55,00	74,00					
30,3 x	22,60	24,70	27,30	31,70	34,10	39,70	43,70	56,20	64,60	81,00	90,00				
40,3 x	24,80	27,70	29,50	34,50	38,00	43,00	51,00	60,00	74,70	97,00	104,00	122,00			
50,3 x	26,50	31,00	34,50	37,00	42,50	45,00	56,50	68,00	85,00	107,50	120,50	142,50	170,00		
60,3 x	30,70	33,50	37,00	40,20	48,00	54,00	66,00	78,00	98,00	120,00	140,00	159,00	191,00		
80,3 x	39,00	42,50	44,50	51,00	57,50	67,50	83,00	96,00	119,00	146,00	172,00	202,00	236,00		
100,3 x	49,00	53,00	56,00	61,00	67,00	80,00	99,00	114,00	147,00	184,00	210,00	244,00	280,00		
125,3 x	55,20	60,50	63,50	73,00	82,50	96,30	120,80	137,00	184,00	215,00	254,00	295,00	325,00		
150,3 x	63,30	69,00	72,60	84,20	96,00	112,00	139,00	154,00	222,00	252,00	288,00	370,00	394,00		
200,3 x	92,50	94,00	97,50	109,00	124,50	150,00	180,00	225,00	293,00	312,00	394,00	480,00	500,00		
250,3 x	102,00	111,00	115,00	138,00	150,00	177,00	210,00	295,00	358,00	372,00	472,00	565,00	608,00		
300,3 x	115,00	127,00	136,00	165,00	180,00	204,00	249,00	348,00	418,00	460,00	565,00	656,00	696,00		

mm	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4				
■	29,00	30,60	42,00	46,00	67,00	80,00	129,00	180,00				

Maße in mm

Deutsche Edelstahlwerke GmbH  
 Auestraße 4, 58452 Witten  
 Postanschrift: 58449 Witten  
 Tel.: +49 (0)2302 290 (Vermittlung)  
 Fax: +49 (0)2302 294000  
 E-Mail: info@dew-stahl.com  
 Internet: www.dew-stahl.com

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
 Benedikt Niemeyer  
 Geschäftsführung:  
 Karl Haase (Vorsitzender),  
 Jürgen Horsthofer (stellv. Vorsitzender),  
 Bernd Grotenburg, Peter Schweda,  
 Dirk Wallech

Commerzbank AG, Witten  
 BLZ 452 400 56, Kto.-Nr.: 7 750 003  
 S.W.I.F.T.: COBADEFF 452  
 IBAN-Nr.: DE 90 4524 0056 0775 0003 00  
 Sitz der Gesellschaft: Witten  
 Registergericht: Bochum HRB 8490  
 USt-IDNr.: DE 811684 405

Dresdner Bank AG, Witten  
 BLZ 440 800 50, Kto.-Nr.: 342 159 400  
 S.W.I.F.T.: DRESDEFF 440  
 IBAN-Nr.: DE 67 4408 0050 0342 1594 00  
 Steuer-Nr.: Schmolz + Bickenbach  
 Edelstahl GmbH, Finanzamt Düsseldorf-  
 Altstadt 5103/5758/1113



# THYRODUR® 2379

Präzisionsflach- und -vierkantstahl												Preis = EUR/St.		
Lagerstandard in Längen von 1000 mm														
Toleranzen : Breite + 0,20 / 0 mm, Dicke + 0,20 / 0 mm, Länge + 5,0 / 0 mm														
■	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4		
15,3 x	40,00	42,00	50,60	52,40	66,00	69,00	81,40							
20,3 x	42,20	43,80	54,40	57,00	70,00	74,00	88,00	92,00						
25,3 x	44,20	48,60	60,00	66,20	75,60	82,00	99,80	110,00	148,00					
30,3 x	49,40	54,60	63,40	68,20	79,40	87,40	112,40	129,20	162,00	180,00				
40,3 x	55,40	59,00	69,00	76,00	86,00	102,00	120,00	149,40	194,00	208,00	244,00			
50,3 x	62,00	69,00	74,00	85,00	90,00	113,00	136,00	170,00	215,00	241,00	285,00	340,00		
60,3 x	67,00	74,00	80,40	96,00	108,00	132,00	156,00	196,00	240,00	280,00	318,00	382,00		
80,3 x	85,00	89,00	102,00	115,00	135,00	166,00	192,00	238,00	292,00	344,00	404,00	472,00		
100,3 x	106,00	112,00	122,00	134,00	160,00	198,00	228,00	294,00	368,00	420,00	488,00	560,00		
125,3 x	121,00	127,00	146,00	165,00	192,60	241,60	274,00	368,00	430,00	508,00	590,00	650,00		
150,3 x	138,00	145,20	168,40	192,00	224,00	278,00	308,00	444,00	504,00	576,00	740,00	788,00		
200,3 x	188,00	195,00	218,00	249,00	300,00	360,00	450,00	586,00	624,00	788,00	960,00	1.000,00		
250,3 x	222,00	230,00	276,00	300,00	354,00	420,00	590,00	716,00	744,00	944,00	1.130,00	1.216,00		
300,3 x	254,00	272,00	330,00	360,00	408,00	498,00	696,00	836,00	920,00	1.130,00	1.312,00	1.392,00		
mm	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4						
■	58,00	61,20	84,00	92,00	134,00	160,00	258,00	360,00						

Maße in mm

Deutsche Edelstahlwerke GmbH  
 Auestraße 4, 58452 Witten  
 Postanschrift: 58449 Witten  
 Tel.: +49 (0)2302 290 (Vermittlung)  
 Fax: +49 (0)2302 294000  
 E-Mail: info@dew-stahl.com  
 Internet: www.dew-stahl.com

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
 Benedikt Niemeyer  
 Geschäftsführung:  
 Karl Haase (Vorsitzender),  
 Jürgen Horsthofer (stellv. Vorsitzender),  
 Bernd Grotenburg, Peter Schweda,  
 Dirk Wallesch

Commerzbank AG, Witten  
 BLZ 452 400 56, Kto.-Nr.: 7 750 003  
 S.W.I.F.T.: COBADEFF 452  
 IBAN-Nr.: DE 90 4524 0056 0775 0003 00  
 Sitz der Gesellschaft: Witten  
 Registergericht: Bochum HRB 8490  
 USt-IDNr.: DE 811684 405

Dresdner Bank AG, Witten  
 BLZ 440 800 50, Kto.-Nr.: 342 159 400  
 S.W.I.F.T.: DRESDEFF 440  
 IBAN-Nr.: DE 67 4408 0050 0342 1594 00  
 Steuer-Nr.: Schmolz + Bickenbach  
 Edelstahl GmbH, Finanzamt Düsseldorf-  
 Altstadt 5103/5758/1113



# THYRODUR® 2436

<b>Vorgeschliffener Werkzeugstahl</b>											Preis = EUR/St.		
Lagerstandard in Längen von 1030 mm													
Toleranzen : Breite + 0,40 / 0 mm, Dicke + 0,20 / 0 mm, Länge + 5,0 / 0 mm													
■	8,4	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4				
25,4 x	54,00	60,00	69,00										
32,4 x	65,00	70,00	82,00	97,00									
40,4 x	71,00	81,00	96,00	118,00	133,00								
50,4 x	83,00	97,50	101,00	139,00	165,00	189,00							
63,4 x	98,00	115,00	130,00	165,00	190,00	220,00	258,00						
80,4 x	125,00	144,00	162,00	195,00	225,00	262,00	315,00	358,00					
100,4 x	155,00	171,00	195,00	245,00	263,00	310,00	385,00	450,00	520,00				
125,4 x			260,00	320,00	350,00	395,00	495,00	555,00	640,00				
150,4 x			303,00	385,00	424,00	480,00	570,00	650,00	735,00				
160,4 x				407,00	445,00	525,00	595,00	675,00	795,00				
175,4 x				450,00	475,00	545,00	620,00	690,00	855,00				
200,4 x				495,00	530,00	650,00	695,00	815,00	960,00				
250,4 x					695,00	765,00	850,00	975,00	1.100,00				
315,4 x							925,00	1.150,00					

mm	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4					
■	45,00	60,00	75,00	95,00	135,00	190,00	240,00	340,00					

Maße in mm

# THYRODUR® 2436

<b>Präzisionsflach- und -vierkantstahl</b>													Preis = EUR/St.	
Lagerstandard in Längen von 500 mm														
Toleranzen : Breite + 0,20 / 0 mm, Dicke + 0,20 / 0 mm, Länge + 5,0 / 0 mm														
■	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4		
10,3 x	16,60	17,70	18,90	22,10	23,20	29,40								
15,3 x	17,30	18,50	20,20	23,70	26,00	30,50	34,00	40,00						
20,3 x	18,40	20,30	21,20	25,40	27,10	32,60	36,40	43,50	46,00					
25,3 x	19,20	21,60	23,10	28,50	31,60	36,30	41,00	49,60	54,80	73,00				
30,3 x	22,10	24,40	26,20	30,50	33,00	37,90	43,50	55,00	63,90	79,80	89,00			
40,3 x	24,20	27,10	29,00	33,40	36,80	42,00	50,20	59,00	73,10	96,00	103,00	122,00		
50,3 x	25,80	30,50	33,10	36,20	41,00	45,00	56,50	67,50	84,40	107,00	120,00	142,00		
60,3 x	30,20	33,00	36,00	39,50	47,00	53,20	65,00	77,20	95,00	120,00	140,00	159,00		
80,3 x	38,50	41,50	43,60	50,40	56,00	66,40	82,60	95,00	118,00	146,00	172,00	202,00		
100,3 x	48,20	52,00	55,10	60,20	66,00	78,00	94,80	113,00	145,00	180,00	210,00	245,00		
125,3 x	54,80	59,60	63,00	72,60	82,00	96,00	119,00	136,00	182,00	214,00	254,00	295,00		
150,3 x	62,80	68,50	72,00	83,00	95,00	110,00	136,00	155,00	219,00	253,00	290,00	350,00		
200,3 x	92,00	94,00	97,00	106,00	122,00	150,00	176,00	225,00	292,00	312,00	390,00	475,00		
250,3 x	101,00	110,00	114,00	135,00	148,00	175,00	210,00	295,00	354,00	372,00	470,00	550,00		
300,3 x	112,00	126,00	135,00	164,00	180,00	204,00	246,00	348,00	420,00	462,00	565,00	655,00		

mm	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4					
■	29,00	30,60	42,00	46,00	67,00	80,00	129,00	180,00					

Maße in mm

Deutsche Edelstahlwerke GmbH  
Auestraße 4, 58452 Witten  
Postanschrift: 58449 Witten  
Tel.: +49 (0)2302 290 (Vermittlung)  
Fax: +49 (0)2302 294000  
E-Mail: info@dew-stahl.com  
Internet: www.dew-stahl.com

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Benedikt Niemeyer  
Geschäftsführung:  
Karl Haase (Vorsitzender),  
Jürgen Horsthofer (stellv. Vorsitzender),  
Bernd Grotenburg, Peter Schweda,  
Dirk Wallesch

Commerzbank AG, Witten  
BLZ 452 400 56, Kto.-Nr.: 7 750 003  
S.W.I.F.T.: COBADEFF 452  
IBAN-Nr.: DE 90 4524 0056 0775 0003 00  
Sitz der Gesellschaft: Witten  
Registergericht: Bochum HRB 8490  
USt-IDNr.: DE 811684 405

Dresdner Bank AG, Witten  
BLZ 440 800 50, Kto.-Nr.: 342 159 400  
S.W.I.F.T.: DRESDEFF 440  
IBAN-Nr.: DE 67 4408 0050 0342 1594 00  
Steuer-Nr.: Schmolz + Bickenbach  
Edelstahl GmbH, Finanzamt Düsseldorf-  
Altstadt 5103/5758/1113



# THYRODUR® 2767

Präzisionsflach- und -vierkantstahl												Preis = EUR/St.		
Lagerstandard in Längen von 500 mm														
Toleranzen : Breite + 0,20 / 0 mm, Dicke + 0,20 / 0 mm, Länge + 5,0 / 0 mm														
■	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4		
10,3 x	17,50	19,50	21,50	23,50										
12,3 x	18,70	20,50	21,90	24,90	31,00									
16,3 x	21,00	22,50	24,50	27,50	31,50	35,50								
20,3 x	22,70	25,10	27,50	30,20	35,40	37,80	45,50							
25,3 x	24,20	26,70	29,60	33,30	38,70	42,10	50,50	62,70						
32,3 x	26,90	29,50	32,50	36,50	42,50	47,50	56,50	74,50	92,50					
40,3 x	30,40	32,80	36,70	42,50	48,70	56,70	64,50	84,70	106,10	130,00				
50,3 x	36,30	39,70	42,90	51,60	59,60	65,00	77,50	99,00	125,30	151,00	169,10			
63,3 x	43,50	47,50	51,50	57,50	69,50	79,50	90,50	112,50	141,00	172,50	201,50	231,00		
80,3 x	52,50	57,10	60,00	75,00	84,00	93,00	112,00	130,00	170,00	210,00	238,00	275,00		
100,3 x				90,00	108,00	119,00	147,00	176,00	208,00	336,00	370,00	415,00		
125,3 x				112,00	127,00	140,00	175,50	195,00	235,00	430,00	455,00	495,00		
mm	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4						
■	26,50	32,00	38,00	52,60	78,60	105,00	149,50	194,50						

Maße in mm

# THYRODUR® 2842

Vorgeschliffener Werkzeugstahl												Preis = EUR/St.		
Lagerstandard in Längen von 1030 mm														
Toleranzen : Breite + 0,40 / 0 mm, Dicke + 0,20 / 0 mm, Länge + 5,0 / 0 mm														
■	4,4	6,4	8,4	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4	63,4		
25,4 x	26,90	32,50	35,50	40,00	45,00	52,50								
32,4 x	30,00	36,50	41,00	46,00	55,00	60,00	69,00							
40,4 x	33,50	37,50	43,00	47,50	58,00	63,00	75,00	102,00						
50,4 x	39,00	45,00	53,00	65,00	69,00	80,00	98,00	120,00	140,00					
63,4 x		59,00	67,00	73,00	79,50	95,00	125,00	141,00	160,00					
80,4 x		68,00	75,00	87,00	96,50	123,00	145,00	165,50	195,00	235,00				
100,4 x		75,00	92,50	102,50	111,50	139,00	175,50	192,50	239,50	295,00	350,50			
125,4 x				125,00	140,00	174,00	205,50	253,00	325,00	365,00	425,00			
150,4 x			130,00	140,00	162,00	195,00	243,50	307,50	370,00	435,00	495,00	575,00		
160,4 x				153,00	180,00	215,00	270,00	335,00	405,00	475,00	575,00	665,00		
175,4 x				170,00	205,00	270,00	295,50	375,00	455,00	495,50	615,00	755,00		
200,4 x				195,00	237,50	284,00	325,50	395,50	498,00	550,50	675,00	865,00		
250,4 x				235,00	272,00	355,00	425,00	510,50	565,50	665,50	815,00	995,00		
mm	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4	63,4					
■	36,00	39,50	52,50	62,00	80,00	115,00	162,00	240,00	315,00					

Maße in mm

Deutsche Edelstahlwerke GmbH  
 Auestraße 4, 58452 Witten  
 Postanschrift: 58449 Witten  
 Tel.: +49 (0)2302 290 (Vermittlung)  
 Fax: +49 (0)2302 294000  
 E-Mail: info@dew-stahl.com  
 Internet: www.dew-stahl.com

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
 Benedikt Niemeyer  
 Geschäftsführung:  
 Karl Haase (Vorsitzender),  
 Jürgen Horsthofer (stellv. Vorsitzender),  
 Bernd Grotenburg, Peter Schweda,  
 Dirk Wallesch

Commerzbank AG, Witten  
 BLZ 452 400 56, Kto.-Nr.: 7 750 003  
 S.W.I.F.T.: COBADEFF 452  
 IBAN-Nr.: DE 90 4524 0056 0775 0003 00  
 Sitz der Gesellschaft: Witten  
 Registergericht: Bochum HRB 8490  
 USt-IDNr.: DE 811684 405

Dresdner Bank AG, Witten  
 BLZ 440 800 50, Kto.-Nr.: 342 159 400  
 S.W.I.F.T.: DRESDEFF 440  
 IBAN-Nr.: DE 67 4408 0050 0342 1594 00  
 Steuer-Nr.: Schmolz + Bickenbach  
 Edelstahl GmbH, Finanzamt Düsseldorf-  
 Altstadt 5103/5758/1113



# THYRODUR® 2842

Präzisionsflach- und -vierkantstahl													Preis = EUR/St.				
Lagerstandard in Längen von 500 mm																	
Toleranzen : Breite + 0,20 / 0 mm, Dicke + 0,05 / 0 mm, Länge + 5,0 / 0 mm																	
■	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	
10 x	8,20	8,30	9,30	10,40	11,00	12,80	16,50	18,10									
12 x	8,50	8,90	9,90	10,70	11,20	13,50	16,80	18,70	19,80								
15 x	9,40	9,60	10,40	11,00	11,40	14,10	17,10	19,40	20,10	23,50							
20 x	10,00	10,20	10,70	11,50	12,60	15,00	18,50	20,00	21,90	23,90	27,10						
25 x	10,60	11,60	12,60	13,20	14,00	15,40	18,90	20,50	22,10	25,00	29,00	33,70					
30 x	12,20	13,10	14,20	14,60	15,30	16,10	19,30	20,90	24,50	28,60	32,50	37,80	50,00				
35 x	13,30	13,80	15,00	16,00	16,70	17,50	19,60	21,70	24,80	29,60	34,90	42,00	52,50	63,10			
40 x	15,00	16,00	17,00	17,50	18,40	19,20	21,60	24,50	27,00	32,00	36,80	45,30	56,00	71,00			
50 x	17,10	17,70	19,80	20,20	20,60	20,90	25,30	28,10	34,70	35,30	42,60	52,40	67,00	78,00	88,70		
60 x	19,00	19,50	21,60	21,80	23,90	25,70	30,80	36,00	40,10	42,70	51,30	65,00	76,00	87,00	100,00	148,50	
70 x	20,80	21,00	23,10	23,40	26,70	28,00	31,40	38,80	43,00	49,40	59,60	72,30	86,50	102,00	118,00	166,00	
80 x	24,40	25,00	27,30	27,90	29,40	31,40	36,80	42,00	48,50	52,00	64,00	82,00	97,00	119,00	135,00	187,50	
100 x	27,20	30,80	31,40	326,00	34,00	36,50	40,60	49,50	55,00	60,20	77,80	95,50	116,50	142,00	163,00	220,00	
120 x	32,10	33,00	34,50	35,20	37,00	44,80	51,10	57,00	64,00	71,00	87,20	104,00	132,00	163,00	190,00	246,50	
125 x	34,50	35,10	36,00	38,30	40,60	44,90	54,40	61,60	67,00	73,20	89,50	115,00	135,00	170,00	200,00	265,00	
150 x	40,40	41,20	44,30	45,50	47,70	51,00	58,00	67,90	70,00	85,00	110,00	129,00	169,00	205,00	230,00	325,50	
160 x	44,10	47,00	49,40	53,70	56,50	59,90	64,70	75,10	90,50	94,80	121,00	144,00	188,00	225,00	255,00	364,00	
180 x	48,60	51,50	52,70	55,00	59,50	63,20	70,60	82,60	102,00	109,00	141,50	163,40	213,00	258,00	292,00	425,50	
200 x	58,00	59,20	60,50	60,90	63,80	69,50	77,20	91,00	111,00	120,00	156,60	180,00	234,00	294,00	320,00	460,00	
250 x	69,20	71,20	72,00	72,60	77,50	85,80	95,10	115,00	127,00	146,00	189,00	235,00	278,50	332,00	381,00	541,00	
300 x	80,20	82,00	82,50	84,50	89,50	101,00	112,80	132,60	145,00	178,00	222,60	280,00	322,00	398,00	458,00	602,00	

mm	4	5	6	8	10	12	15	16	18	20	25	30	40	50	60
■	17,60	19,00	19,50	19,80	20,00	21,80	26,80	28,00	30,80	33,40	42,50	60,40	87,20	128,00	177,00

Präzisionsflach- und -vierkantstahl													
Lagerstandard in Längen von 500 mm													
Toleranzen : Breite + 1,0 / 0 mm, Dicke + 0,2 / 0 mm, Länge + 5,0 / 0 mm													
■	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,2	12,2	15,3	20,3	25,3	30,3	40,3
300 x	69,00	75,00	81,00	94,00	105,00	123,00	142,00	172,00	212,00	265,00	320,00	380,00	450,00

Maße in mm

Deutsche Edelstahlwerke GmbH  
 Auestraße 4, 58452 Witten  
 Postanschrift: 58449 Witten  
 Tel.: +49 (0)2302 290 (Vermittlung)  
 Fax: +49 (0)2302 294000  
 E-Mail: info@dew-stahl.com  
 Internet: www.dew-stahl.com

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
 Benedikt Niemeyer  
 Geschäftsführung:  
 Karl Haase (Vorsitzender),  
 Jürgen Horsthofer (stellv. Vorsitzender),  
 Bernd Grotenburg, Peter Schweda,  
 Dirk Wallesch

Commerzbank AG, Witten  
 BLZ 452 400 56, Kto.-Nr.: 7 750 003  
 S.W.I.F.T.: COBADEFF 452  
 IBAN-Nr.: DE 90 4524 0056 0775 0003 00  
 Sitz der Gesellschaft: Witten  
 Registergericht: Bochum HRB 8490  
 USt-IDNr.: DE 811684 405

Dresdner Bank AG, Witten  
 BLZ 440 800 50, Kto.-Nr.: 342 159 400  
 S.W.I.F.T.: DRESDEFF 440  
 IBAN-Nr.: DE 67 4408 0050 0342 1594 00  
 Steuer-Nr.: Schmolz + Bickenbach  
 Edelstahl GmbH, Finanzamt Düsseldorf-  
 Altstadt 5103/5758/1113



# THYRODUR® 2842

<b>Präzisionsflach- und -vierkantstahl</b>														Preis = EUR/St.
Lagerstandard in Längen von 1000 mm														
Toleranzen : Breite + 0,20 / 0 mm, Dicke + 0,05 / 0 mm, Länge + 5,0 / 0 mm														
■	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
15 x	20,80	22,00	22,80	28,20	34,20	38,80	40,20	47,00						
20 x	21,40	23,00	25,20	30,00	37,00	40,00	43,80	47,80	54,20					
25 x	25,20	26,40	28,00	30,80	37,80	41,00	44,20	50,00	58,00	67,40				
30 x	28,40	29,20	30,60	32,20	38,60	41,80	49,00	57,20	65,00	75,60	100,00			
35 x	30,00	32,00	33,40	35,00	39,20	43,40	49,60	59,20	69,80	84,00	105,00	126,20		
40 x	34,00	35,00	36,80	38,40	43,20	49,00	54,00	64,00	73,60	90,60	112,00	142,00		
50 x	39,60	40,40	41,20	41,80	50,60	56,20	69,40	70,60	85,20	104,80	134,00	156,00	177,40	
60 x	43,20	43,60	47,80	51,40	61,60	72,00	80,20	85,40	102,60	130,00	152,00	174,00	200,00	297,00
70 x	46,20	46,80	53,40	56,00	62,80	77,60	86,00	98,80	119,20	144,60	173,00	204,00	236,00	332,00
80 x	54,60	55,80	58,80	62,80	73,60	84,00	97,00	104,00	128,00	164,00	194,00	238,00	270,00	375,00
100 x	62,80	65,20	68,00	73,00	81,20	99,00	110,00	120,40	155,60	191,00	233,00	284,00	326,00	440,00
120 x	69,00	70,40	74,00	89,60	102,20	114,00	128,00	142,00	174,40	208,00	264,00	326,00	380,00	493,00
125 x	72,00	76,60	81,20	89,80	108,80	123,20	134,00	146,40	179,00	230,00	270,00	340,00	400,00	530,00
150 x	88,60	91,00	95,40	102,00	116,00	135,80	140,00	170,00	220,00	258,00	338,00	410,00	460,00	651,00
160 x	98,80	107,40	113,00	119,80	129,40	150,20	181,00	189,60	242,00	288,00	376,00	450,00	510,00	728,00
180 x	105,40	110,00	119,00	126,40	141,20	165,20	204,00	218,00	283,00	326,80	426,00	516,00	584,00	851,00
200 x	121,00	121,80	127,60	139,00	154,40	182,00	222,00	240,00	313,20	360,00	468,00	588,00	640,00	920,00
250 x	144,00	145,20	155,00	171,60	190,20	230,00	254,00	292,00	378,00	470,00	557,00	664,00	762,00	1.082,00
300 x	165,00	169,00	179,00	202,00	225,60	265,20	290,00	356,00	445,20	560,00	644,00	796,00	916,00	1.204,00

mm	8	10	12	15	16	18	20	25	30	40	50	60		
■	39,60	40,00	43,60	53,60	56,00	61,60	66,80	85,00	120,80	174,40	256,00	354,00		

<b>Geschliffene Platten</b>														
Lagerstandard in Längen von 1000 mm														
Toleranzen : Breite + 5,0 / 0 mm, Dicke + 0,2 / 0 mm, Länge + 30 / 0 mm														
■	8,2	10,2	12,2	15,3	20,3	25,3	30,3	40,3						
500 x	300,00	360,00	450,00	560,00	680,00	830,00	1.045,00	1.130,00						

## Maße in mm

Deutsche Edelstahlwerke GmbH  
 Auestraße 4, 58452 Witten  
 Postanschrift: 58449 Witten  
 Tel.: +49 (0)2302 290 (Vermittlung)  
 Fax: +49 (0)2302 294000  
 E-Mail: info@dew-stahl.com  
 Internet: www.dew-stahl.com

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
 Benedikt Niemeyer  
 Geschäftsführung:  
 Karl Haase (Vorsitzender),  
 Jürgen Horsthofer (stellv. Vorsitzender),  
 Bernd Grotenburg, Peter Schweda,  
 Dirk Wallesch

Commerzbank AG, Witten  
 BLZ 452 400 56, Kto.-Nr.: 7 750 003  
 S.W.I.F.T.: COBADEFF 452  
 IBAN-Nr.: DE 90 4524 0056 0775 0003 00  
 Sitz der Gesellschaft: Witten  
 Registergericht: Bochum HRB 8490  
 USt-IDNr.: DE 811684 405

Dresdner Bank AG, Witten  
 BLZ 440 800 50, Kto.-Nr.: 342 159 400  
 S.W.I.F.T.: DRESDEFF 440  
 IBAN-Nr.: DE 67 4408 0050 0342 1594 00  
 Steuer-Nr.: Schmolz + Bickenbach  
 Edelstahl GmbH, Finanzamt Düsseldorf-  
 Altstadt 5103/5758/1113



## THYRODUR® 2379

### ERODIERBLÖCKE

Preis = EUR/St.

Lagerstandard in der Breite von 200 mm  
 Auflagenflächen geschliffen; Tol. -0/max. + 0,3 mm;  
 Faserverlauf parallel zum Erodierdraht,  
 HÄRTE: 60 - 62 HRc; ohne Startlochbohrung

■	6	8	10	20	25	30	50	60	70	80
300 x	110,00	115,00	125,00	140,00	150,00	160,00	210,00	230,00	250,00	275,00

■	40	50	70	90	100					
200 vkt.	165,00	200,00	245,00	265,00	290,00					

Maße in mm

## PM TSP 4

### ERODIERBLÖCKE

Preis = EUR/St.

Lagerstandard in der Breite von 300 mm  
 Auflagenflächen feingefräst; Tol. -0/max. + 3 mm;  
 Breitentol.: +/- 10mm; Seitenflächen gesägt,  
 Faserverlauf parallel zum Erodierdraht,  
 HÄRTE: 58 - 60 HRc; ohne Startlochbohrung

■	25,7	40,7	45,7	50,7	60,7	80,7	90,7	100,7		
200 x								1.750,-		
400 x	985,-	1.520,-	1.680,-	1.845,-	2.180,-	2.845,-	3.175,-			

Maße in mm



## Bearbeitung und Service




**Immer mehr Verbraucher möchten Material einsetzen, das bereits von der Walz- und Schmiedehaut befreit ist. Hierauf haben wir uns eingestellt:**

Gewalzter oder geschmiedeter Stabstahl sowie Röhrenvormaterial bis 400 mm rund können nach dem Richten in Krefeld und Witten geschält, druckpoliert und angefast werden.



In Krefeld werden rotationssymmetrische Teile bis zu 20 Tonnen Stückgewicht auf konventionellen und modernen CNC-gesteuerten Dreh- und Schleifmaschinen hergestellt. Um diesem Fertigungsbereich zu verstärken hat im April 2004 eine neue Dreh- Fräsmaschine vom Typ WFL Millturn 120 den Betrieb aufgenommen. Schwerpunkte der Fertigung bilden Walzen, Wellen, Pilgerdorne, Zylinder und Stranggußführungsrollen.



Im Werk Witten werden Produkte des Werkzeug- und Formenbaus unter Einsatz neuester Maschinen- und Computertechnologie gefertigt. Zwei neue Maschinen (eine Portalfräsmaschine Henri Liné Vertamil 230 Zoom und eine Tiefbohr-/ Fräsmaschine Ixion Auerbach IA 7 M) wurden in die Produktion integriert.

Die Produktpalette reicht vom vorgefrästen Block über Präzisionsflach- und -vierkantstahl bis zu einbaufertigen Formteilen mit Stückgewichten bis zu 50 Tonnen.

**Weitere Informationen:  
[www.dew-stahl.de](http://www.dew-stahl.de)**